

## Caja de conexión de empotrar en tabique hueco. De 188 x 148 x 50 mm. Tapa con tornillos. Sistema de fijación mediante bridas.

Caja de conexión, 188x148x50mm. Tapa con tornillos. Para tabique hueco.  
Fijación Bridas. 8 entradas tubo 25Ø, 2 entradas tubo 32Ø y 6 entradas tubo  
40Ø. Laterales petroq.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de  
vivienda, oficinas, comercios, etc..)



### Características

Tipo de envolvente	Conexión y derivación
Método instalación	Para tabique hueco
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	188x148x50
Material Caja	Aislante
Color de caja	Azul
Color de tapa	Blanca
Tipo de entradas	Desfondables
Nº de entradas y tamaño (mm)	8xØ25, 2xØ32, 6xØ40
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de fijación al tabique hueco	Garra metálica
Con ojales en el fondo para fijar los tubos o cables con bridas, cantidad	Sí
Con sistema de marcado del hueco para empotrar	Sí

### Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWT)	850°C
----------------------------	-------

Resistencia al calor (Presión bola)	70°C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5°C ->+60°C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1; -22
Conforme a REBT	Sí
Certificado AENOR	Sí
Certificado CB	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplicable
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplicable

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220204676
Código EAN envase	8423220204676
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	66
Uds. Pallet	990
Medidas Embalaje cm	60 x 40 x 60
Peso unitario (gr)	229
Peso Envase (Kg)	0,23
Peso Embalaje (Kg)	16,57

Código arancelario

39259010

## Documentación y descargas



[Declaración de conformidad \(0.14MB\)](#)



[Instrucciones de montaje \(2.13MB\)](#)



[Certificado \(0.27MB\)](#)